

Systèmes de Signalisation Parking



## Totem d'entrée de parking

Totem dynamique d'entrée de site 800 x 2000 mm

Constitué d'une structure mécano-soudée et de faces avant et arrière en aluminium, le totem d'entrée de parking donne une image de qualité au parking. Il permet l'intégration d'afficheurs de disponibilité du nombre de places selon votre besoin. Son orientation permet aussi une visibilité optimale en approche du site.

Dans cette version de petite taille, le totem s'adapte à des zones restreintes ou à l'intérieur du parking.

Il est compatible avec notre gamme d'afficheurs 80 mm à 125 mm.

Fonctionnement possible sur protocole propriétaire avec logiciel Dédale ou en esclave sur système de péage ou guidage à la place. Nombreux protocoles de communication existants.























Totem dynamique d'entrée de site 800 x 2000mm

## Mobilier:

Structure	Mécano soudée
Dimensions zone d'affichage	800 x 2000 mm
Profilé	Joint Creux
Face avant	Aluminium 20/10
Doublage face avant	PMMA anti reflets
Face arrière	Aluminum 20/10
Accès de maintenance	Trappe arrière
Indice de protection	IP44
Support	Piètement acier laqué
Fixation	Crosses Ø22 mm
Sérigraphie	Au choix
Coloris	Au choix
Peinture	RAL au choix
Sérigraphie	Selon demande



Gamme affichage 7 caractères	80 mm / 125 mm
Gamme affichage 3 caractères	80 mm / 125 mm / 160 mm
Nombre de lignes	1 à 5 selon besoin
Bornier de gestion	GAU2
Gestion de luminosité	Cellule J/N
Parafoudre	20 kA
Alimentation	AC 230 V
Température fonctionnement	-25°C./+50°C.
Angles de vision	120°

## Contrôle:

Connexion possible	Filaire / Radio / 3G / 4G
Protocole	Propriétaire ou esclave









