


Avec les caissons dynamiques d'entrée de parc, vous donnez dès l'entrée de votre site un aperçu de l'occupation de votre parking. Fluidifiez le trafic en indiquant d'entrée les niveaux disponibles.

Caractéristiques du caisson :

- Ces caissons sont prévus par défaut en fixation murale, dans deux finitions:
- Caisson à pareclose et caisson en joint creux.
- Une option de rétro-éclairage peut être prise, ainsi qu'un mat de fixation.
- Les afficheurs des totems et caissons sont proposés en hauteur de 80mm, particulièrement adaptés à cette application.
- Ce matériel peut être piloté par les automates de comptage TTS, nos superviseurs, ou directement par les systèmes de GTC existants.





☐ CAISSONS D'ENTRÉE DE PARKING





Ref: CEL0071



Ref: CEL0074

Caissons indicateur de niveaux		Dimensions (mm)	Caisson Pareclose
Caisson 1 ligne IP mural 3 digits H 80mm	{	600 x 200	Ref: CEL0075
Caisson 1 ligne IP mural 8 digits H 80mm	{	600 x 200	Ref: CEL0076
Caisson 1 ligne IP mural 8 digits H 80mm	{	1 000 x 200	Ref: CEL0077



→ CAISSONS PRÉVENTION INCENDIE

Ce caisson répond à la nécessité de prévenir tout incendie dans le parking. Il est pilotable par la détection incendie et placé en entrée de parking. L'intensité des LEDs rouges est accentuée de façon à bien attirer l'oeil.

Caissons prévention incendie

Caisson dynamique SF (R/W) ACCES INTERDIT + B1

Caisson lumineux SF casocryl ACCES INTERDIT + B1

	Dimensions (mm)	ACCES INTERDIT
{	800 x 270	Ref: CEL0078
{	800 x 270	Ref: CEL0079



Ref: CEL0078

^{*} Pour toute autre dimension sur mesure: nous consulter