

Gamme: Feux tricolores de chantier Tempo



Jeu de 2 feux tricolores de chantier Tempo Solaire

REF: 31175





« Tempo passe au vert!

Toujours en quête d'innovation, nous adaptons désormais notre savoir-faire dans le demaine de l'énergie photovoltaïque au feu tricolore de chantier. »













- Affichage du temps d'attente
- Autonomie sans rivale grâce à son panneau solaire
- S'adapte à tous vos chantiers avec la gestion des carrefours 3 et 4 branches
- Protection renforcée contre les impacts par polycarbonate et caisson acier







Gamme: Feux tricolores de chantier Tempo

Jeu de 2 feux tricolores de chantier Tempo Solaire

REF: 31175



La recharge solaire :

Le panneau photovoltaïque de 20 Watts alimente la batterie (non fournie) par un régulateur de charge.

Le module solaire est protégé par un polycarbonate.

Le panneau solaire permet d'augmenter l'autonomie de la batterie en toute sécurité et gratuitement. Et de réaliser ainsi une économie de maintenance.

Autonomie jusqu'à un an !*

(*) Variable selon l'emplacement.



Affichage du temps d'attente :

Tempo est le seul feu de chantier à intégrer l'affichage du temps d'attente en minutes et secondes.

Visible à 40 mètres, l'affichage du temps d'attente évite les passages intempestifs.



Une programmation claire:

Avec une retranscription claire des actions de la télécommande sur l'afficheur, couplée à son module de programmation infra-rouge ergonomique, la gestion de passage sur un chantier n'a jamais été aussi facile.



S'adapte à tous vos chantiers :

7 Configurations programmables intégrées sur la version standard

La flexibilité est le maître mot. Le feu Tempo, dans sa version standard, offre la possibilité de gérer également les alternats des carrefours 3 et 4 branches. Il supporte la gestion des cycles en croix et en permutation sur les verts.



standard / déséquilibré / libre



Carrefour 3 branches tournant / en croix



Carrefour 4 branches tournant / en croix



Optiques ultra-résistantes :

Les optiques du feu tricolore Tempo intégrent les circuits électroniques à l'intérieur d'une coupole en ABS moulée pourvue sur l'avant d'une lentille de protection en polycarbonate. L'ensemble possède un indice IK10 de protection face au choc et IP55 face à la poussière et à l'eau, même projetée à haute pression.









Gamme: Feux tricolores de chantier Tempo

Jeu de 2 feux tricolores de chantier Tempo Solaire

REF: 31175

Déplacement d'une seule main :

Avec son système de roue arrière le tempo solaire se déplace comme un diable en toute simplicité, sans aucun effort et d'une seule main.

Mât désolidarisable:

Le mât peut être totalement désolidarisé du caisson confèrant à notre feu : le plus faible encombrement du marché.







INFORMATIONS TECHNIQUES

Fonctionnement	Alternat, tournant ou carrefour. 2, 3 ou 4 feux.
Alimentation	Batterie en 12 V et panneau solaire.
Autonomie - Consommation	Avec une batterie 12 V 200 Ah, l'autonomie est multipliée par 6 (12 mois) dans des conditions optimales (orientation, ensoleillement, période de l'année).
Indice de protection	Protection des sources lumineuses et de l'électronique de commande : IP 56.
Encombrement (L x l x h)	H : Mât fermé 1,55 m – ouvert 2,50 m. Caisson : 706 x 560 x 481 mm.
Poids	95 Kg (hors batterie) pour le jeu de deux feux.
Composition	Le jeu de feux tricolores de chantier comprend deux mâts, deux caissons et une télécommande de programmation. Chaque mât est composé de trois optiques Ø 210/80 LEDs haute intensité lumineuse et basse consommation (une rouge et deux jaunes).
Options	Radar de détection de véhicule ou de régulation / Télécommande / Radio.





Gamme: Feux tricolores de chantier Tempo

Gamme TEMPO : le fruit de l'expertise d'un spécialiste !









Connaissez-vous toutes les options?





PRODUITS ASSOCIÉS











Trafic Technologie Système