

# Signalisation embarquée

# Signalisation Embarquée

Le Monde change, TTS innove

## PMV fourgon + flèche 16 optiques KR42 + triangle

L'équipement est constitué de 3 parties :

- le caisson PMV avec les électroniques de gestion
- le boîtier de commande
- la flèche 16 optiques + le triangle
- le triangle

#### Le PMV

Le caisson étanche est réalisé en tôle d'aluminium.

La face avant sur charnières intégrées dans le profil tôle.

Ouverture rapide par grenouillère inox.

Le PMV est équipé d'un déflecteur.

Peinture époxy très résistante (couleur du RAL à la demande du client). Le PMV est IP 55.

Différentes tailles de caractères peuvent être intégrées sur la face avant et le nombre de ceux-ci sont variables (de 8 à 12).

3 hauteurs de caractères permettent au système de s'adapter à vos besoins :

- Hc 160-4, hauteur 160 mm, 4 leds par point
- Hc 200-5, hauteur 200 mm, 4 leds par point
- Hc 250-5, hauteur 250 mm, 5 leds par point.

#### Le boîtier de commande

Le boîtier de commande à écran graphique Alto 4,3" ou 7" (fiches commerciales spécifiques disponibles) est à installer sur le tableau de bord

#### La flèche 16 optiques KR42

Flèche KR42 conforme à la réglementation en vigueur.

Composée de 16 optiques Ø 70mm de 30 leds jaunes haute intensité lumineuse chacune.

La flèche est constituée de 2 panneaux aluminium assemblés par joint élastomère.

Le relevage de la flèche s'effectue à l'aide d'un vérin électrique à capteur de fin de course intégré et se pilote depuis le boîtier de commande.

Modes de fonctionnement possibles :

- clignotant flèche gauche
- clignotant flèche droite.

### Le triangle

Le triangle est monté sur la flèche KR42.

Le caisson en aluminium anodisé est composé de deux panneaux de 700 mm en classe 2 assemblés dos à dos.

Symbole au choix.

Le triangle est équipé de 6 optiques diamètre Ø 70mm de 30 leds jaunes haute intensité lumineuse.

#### Différents auxiliaires de sécurité peuvent être ajoutés en options

- feux tournants
- feux flash
- projecteurs de travail
- sirène
- etc....

# PRODUITS ASSOCIÉS









Projecteur de travail

Sirène







