


Infovision

Communiquer en couleur



Trafic Technologie Système

Infovision

Communiquer en full color



Notre expertise

TTS est une société industrielle spécialisée dans les systèmes modulaires de signalisations et d'informations lumineuses.

Sur les bases de ses compétences techniques et de la fiabilité de ses installations, la société TTS a su développer une expertise dans le domaine de la communication dynamique orientée en contexte urbain et routier.

Depuis plus de 15 ans nous avons accompagné l'information urbaine en proposant des gammes de panneaux d'affichage dynamique. Acteur des évolutions technologiques qui ont accompagnées ces secteurs d'activités nous vous proposons aujourd'hui une gamme de panneaux d'affichages full color permettant une évolution majeure dans le potentiel de communication. Notre offre s'articule autour d'applications et de solutions «clef en main». TTS propose des offres globales incluant les supports, les moyens de diffusion, les logiciels, la maintenance, le suivi, la formation. En option, la location financière et l'assurance du matériel.

Pour TTS, l'affichage dynamique doit répondre à vos objectifs de communication. INFOVISION est une application où la technologie, les logiciels, le choix des écrans et leurs emplacements ne font qu'un.



Chaque solution est unique. Toutes nos offres sont construites dans le cadre d'une stratégie globale d'information, de communication ou de marketing.



La Gamme

Infovision - FULL COLOR

Communiquer en couleur



Une gamme de panneaux pour toutes les applications.

TTS a conçu une gamme de panneaux full color extérieurs, permettant de répondre aux demandes les plus courantes de nos clients.

Conçus à partir des formats vidéo standards, nos panneaux permettent une utilisation optimale des supports de communication conçus.

- Formats 16/9ème : Jusqu'à 8 m²
- Formats 4/3 : Jusqu'à 8 m²
- Format Totem (abris de bus) : 2 m²
- Format Universelle : 2,36 m² (déclinaison full color du panneau d'affichage standard matriciel monochrome et 7 lignes.)



Des panneaux sur-mesure, pour s'adapter à vos besoins.

La conception modulaire de nos panneaux d'affichage associé à notre expertise mécanique, permet de répondre à toutes les demandes spécifiques et de s'adapter aux conditions environnementales exigées.

Une gamme d'accessoires.

- Bandeau retro-éclairé complémentaire
- Système anti-vandalisme
- Accessoires d'habillage pour une esthétique supérieure
- Solution adaptée de protection anti-volatiles
- Sur-mesure

Le Logiciel

Infovision - FULL COLOR

Communiquer en couleur



Maîtriser et animer votre communication :

Solution universelle.

Simple d'utilisation et ergonomique notre logiciel de diffusion ne nécessite pas de connaissances spécifiques et offre une prise en main par tous types d'utilisateurs. Il permet l'intégration directe de vos messages et visuels sous tous types de fichiers : Vidéo, image, texte...

- La multiplication et l'administration des terminaux avec une seule et même interface
- La protection de vos données
- Supervision générale et une maintenance par TTS

Solutions de diffusion dédiées.

Sur la base de grille d'édition stricte, notre interface donne la possibilité de créer et diffuser des contenus enrichis : textes, images, vidéo en toute simplicité et efficacité.

- Programmation en local.
- Mise à jour à distance via serveur ou en local par connexion USB.
- Configuration par interface HTML.
- Supervision générale et maintenance par TTS.




Notre choix : Un pitch de 6mm pour un affichage tout en finesse !

Nos panneaux standards sont équipés de modules leds SMD de 6 mm, pour une meilleure resolution, un affichage plus précis du texte et des visuels.

pitch 6mm



pitch 8mm



La griffe !

Par un style unique privilégiant la sobriété des formes et des lignes, nous avons créé un design intemporel à nos ensembles alliant l'ergonomie et l'esthétique.

Cette élégance «juste» permet l'intégration de nos supports d'affichage dans tous types de contexte urbain et s'associe subtilement à la charte de vos espaces.



Le Service

Infovision - FULL COLOR

Communiquer en couleur

L'installation.

Nos équipes de techniciens se déplacent pour vous installer le matériel et en vérifier avec vous le bon fonctionnement.

La formation.

Nous vous proposons des formations sur votre site pour la maîtrise et la gestion des systèmes installés.

Gestion de contenus.

Associé à des partenaires spécialisés, nous sommes en mesure de vous proposer un package complet incluant également la création et la mise à jour de vos contenus.

L'assistance.

Notre permanence téléphonique est à l'écoute pour répondre à toutes vos questions d'ordre technique ou fonctionnel.

La maintenance et l'entretien.

Nous assurons des interventions préventives afin de vérifier le bon fonctionnement de votre installation. Notre service de maintenance technique reste à votre disposition et assure le suivi. (SAV, nettoyage et prestations associées).



Le financement.

Nous vous proposons des modes de financement correspondant à vos attentes, qu'il s'agisse d'un achat ou d'une location de l'une de nos solutions. Ces solutions d'affichages peuvent également permettre la vente d'espace publicitaire.

L'ESSENTIEL

INFOVISION - FULL COLOR

Communiquer en couleur



Dimensions caisson	1 775 x 2 150 x 231 mm
Dimensions zone d'affichage	1 536 x 1 536 mm
Dimensions bandeau	1 536 x 350 mm
Hauteur de mât	4 600 mm
Hauteur sous panneau	2 300 mm
Constitution	Profils aluminium - mécano-soudées.
Indice de protection	IP 54 (avec ouïes de ventilation)
Protection avant	Vitre de protection trempée anti-reflet (verre sécurit 6 mm) ou Polycarbonate anti-uv, anti-reflet, anti-abrasion (6 mm)
Régulation thermique	Mobilier ventilé et thermostaté.
Coloris	Couleurs au choix.
Cellule luminosité	Adaptation de la luminosité d'affichage en fonction des informations de luminosité ambiante.
Consommation moyenne	650 W (la consommation peut varier de façon importante en fonction des contenus affichés)
Consommation maximale	1 950 W (LEDs blanches toutes allumées et luminosité maximale)
Séparation entre pixels	6 mm
LED	SMD 3 couleurs
Densité des pixels	27 777 pixels/m ²
Résolution	256 x 256 pixels
Luminosité	> 5 000CD/m ²
Angle de vue	120°
Alimentation	AC100-240V 50/60Hz
Température de fonctionnement	-35°C / +50°C
Affichage	16 millions de couleurs
Connection	Liaison filaire (Ethernet / cuivre ou fibre) ou liaison sans fil



Nos domaines d'application

Des solutions pour les villes

Permettre aux municipalités, aux chambres de commerces, aux services publics d'informer ses administrés ou ses visiteurs.

Vie de la commune, informations culturelle, touristiques, événements, informations d'urgences ou de stationnement le panneau full color permet tout.

Des solutions corporates

Des solutions corporate sous forme d'affichage dynamique ou de PLV dynamique. L'objectif est d'innover, de mieux communiquer vers ses clients ou vers ses partenaires. Ce nouveau moyen d'information est parfaitement adapté dans le cadre d'une communication ciblée ou grand public.

Déjà largement utilisées par de nombreuses entreprises sur leurs site d'exploitations. Tous les supports sont possibles et envisageables.

Des solutions de signalisations mixtes

Pour informer et guider au mieux les visiteurs véhiculés ou piétons.

Nous vous proposons des solutions de signalisation et signalétique adaptées permettant d'afficher des informations mixtes (guidage, annonces, communication,...).



Sandrine BURZYNSKI
Attachée commerciale
« Systèmes Transport Intelligents »
s.burzynski@ttsys.fr



Stéphane CHECCARONI
Responsable département
« Systèmes Transport Intelligents »
s.checcaroni@ttsys.fr

Siège social et centre de fabrication :

ZI Carros - 1^{ère} avenue, 2^{ème} rue - BP 594 - 06516 Carros
Tél. +33 (0)4 92 08 29 99 Fax +33 (0)4 92 08 29 90

www.ttsys.eu